富士宮市立 小・中学校 年 組 番 氏名

生年月日 平成・令和 年 月 日

上記患者は、インフルエンザに感染しているものと診断いたします。 医療機関記入欄											
	診	断	□A型	□B型	その他()				
	症状出	見日	令和	年	月	日	(発症0日)				
	診断	日	令和	年	月	日					
	医療機関	名:									
	医師氏名又は代表者氏名:										

※ 熱が下がらない等、気になる症状等がある場合は、再度かかりつけ医へ受診してください。

学校長様

保護者記入欄

体温記録表(午前・午後の2回検温し、下表に折れ線グラフで表す)

発症日	0 [目目	目 1月目 2月目 3		∃目	4日目		5日目		6 目目		7日目		8日目					
日にち	/	/	,	/	/	′ /		/	/		/		/			/		/	
体温	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
40. 0℃								1											
39. 5℃								L					 					+	
39. 0℃									1							- - - - -			
38. 5℃								- - - -					 					-	
38. 0℃														-					
37. 5℃								- - - -					 					+	
37. 0℃	_			-	_		_			-	-		 -	-	-	-			
36. 5℃													 					+	
36.0℃																			
35. 5℃													 	<u></u>				<u> </u>	
	出席停止期間(発症後5日かつ解熱後2日)→ 8日目以降はかかりつけ医へ→																		

上記のとおり、発症から5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過したので、出席停止措置の解除をお願いします。

令和 年 月 日 保護者名 印

インフルエンザの出席停止について

(出席停止の期間の基準)

学校保健安全法施行規則第19条第2項イ

インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。

- 1 発症とは、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状(発熱など)が始まった日で、その日を0日と数えます。
- 2 午前・午後どちらか一方でも37.0℃を目安として熱があった場合は発熱日となります。
- 3 「解熱した後2日」とは解熱した日を0日と数えます。 (解熱:1日のうちどこで測っても37.0℃よりも低い体温であること。)
- 4 本人の状態が悪い時は、医師と相談をして延長することもあります。

インフルエンザ出席停止期間早見表

発症	0日目	1日目	2月目	3日目	4月目	5月目	6日目	7日目	8日目
解熱	ОНЦ	1 11 11	2 H H	Онц	тнн	ОНЦ	Онн		Онц
1日目	発熱	解熱	解熱後 1日	解熱後 2日	発症後 4日目	発症後 5日目	登校		
	←	出	席	停	止	→			
2日目	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日	解熱後 2日	発症後 5日目	登校		
[-	← 出		席	停	止	\rightarrow			
3日目	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日	解熱後	登校		
	←	出	席	停	止	\rightarrow		\	\
4 日 目	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日	解熱後 2日	登校	
	←	ı	出	第 信	声 止		\rightarrow		\setminus
5日目	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日	解熱後 2日	登校
	←		出	席	······停	止		\rightarrow)
日にち	/	/	/	/	/	/	/	/	/

※上の表を参考に発症日からの日数を計算してください。